

Testery akumulatorów serii MDX - Midtronics

Tester MDX, firmy Midtronics, światowego lidera w dziedzinie diagnostyki układów elektrycznych i baterii akumulatorowych, służy do badania akumulatorów różnego typu 6 i 12 V oraz układu rozrzu



1. Obudowa wykonana z odpornego na kwasy plastiku ABS
2. Pasywna metoda pomiaru (na zasadzie konduktancji) gwarantuje powtarzalność wyników, nie rozładowuje akumulatora, a także zapewnia większe bezpieczeństwo w czasie testu.
3. Menu w języku polskim

Nowy tester MDX-655P, firmy Midtronics, światowego lidera w dziedzinie diagnostyki układów elektrycznych i baterii akumulatorowych, do badania akumulatorów różnego typu 6 i 12 V oraz układu rozruchowego i ładowania 12 i 24 V. Posiada wbudowaną drukarkę

Nowy model testera MDX-655, firmy Midtronics, światowego lidera w dziedzinie diagnostyki układów elektrycznych i baterii akumulatorowych, służy do badania akumulatorów różnego typu 6 i 12 V oraz układu rozruchowego i ładowania 12 i 24 V.

Nowy model testera MDX-645P, firmy Midtronics, światowego lidera w dziedzinie diagnostyki układów elektrycznych i baterii akumulatorowych, służy do badania akumulatorów różnego typu 6 i 12 V. Urządzenie posiada wbudowaną drukarkę.

Nowy model testera MDX-645, firmy Midtronics, światowego lidera w dziedzinie diagnostyki układów elektrycznych i baterii akumulatorowych, służy do badania akumulatorów różnego typu 6 i 12 V.

Konduktancyjny tester nowej serii MDX-335P to urządzenie do badania baterii 12V typu PB, ŻEL lub AGM, układów rozruchu i ładowania w samochodach osobowych i dostawczych. Tester sprawdza i diagnozuje stan akumulatora, rozrusznika i alternatora. Wersja z drukarką.

Nowe testery serii MDX-300, firmy Midtronics, światowego lidera w dziedzinie diagnostyki układów elektrycznych i baterii akumulatorowych, służą do badania akumulatorów różnego typu oraz układów elektrycznych w samochodach. Wersja z drukarką.

MODEL

Testery akumulatorów serii MDX -
Midtronics

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI



Printout Example

MIDTRONICS
MDX-P300

MIDTRONICS, INC.
7000 Monroe Street
Wilmette, IL
60527
630 323 2844

BATTERY TEST

GOOD BATTERY

VOLTS:	12.64V
MEASURED:	541 CCA
RATING:	600CCA

BATT. TYPE: REGULAR
BATT. LOCATION: OUT OF VEHICLE
BATT. TEMP: ABOVE 32°F

STARTER TEST

OK

VOLTS:	10.56V
--------	--------

CHARGING TEST

OK

VOLTS:	14.63V
--------	--------

Version 1.0 02006



MDX-450

TEST REPORT

VOL.8 STORE
STREET
CITY, STATE/PROV
ZIP OR POST CODE
COUNTRY

PHONE NUMBER
WEBSITE

05-23-2008
09:03 PM

GOOD BATTERY

VOLTS	12.48V
REQUIRED	720 CCA
TESTED	480 CCA

BATTERY TYPE: REGULAR FLOODED
BATT. LOCATION: IN VEHICLE
APPLICATION: AUTOMOTIVE

CHARGING NORMAL

DRAWING	11.17V
TIME	4MS

NO PROBLEMS

NO.1350
14-25V

LOGS:
14-48V

CONFID: 170-11002341



