Testery akumulatorów serii MDX - Midtronics

Tester MDX, firmy Midtronics, światowego lidera w dziedzinie diagnostyki układów elektrycznych i baterii akumulatorowych, służy do badania akumulatorów różnego typu 6 i 12 V oraz układu rozru

1. Obudowa wykonana z odpornego na kwasy plastiku ABS
2. Pasywna metoda pomiaru (na zasadzie konduktancji) gwarantuje powtarzalność wyników, nie rozładowuje akumulatora, a także zapewnia większe bezpieczeństwo w czasie testu.
3. Menu w języku polskim

Nowy tester MDX-655P, firmy Midtronics, światowego lidera w dziedzinie diagnostyki układów elektrycznych i baterii akumulatorowych, do badania akumulatorów różnego typu 6 i 12 V oraz układu rozruchowego i ładowania 12 i 24 V. Posiada wbudowaną drukarkę

Nowy model testera MDX-655, firmy Midtronics, światowego lidera w dziedzinie diagnostyki układów elektrycznych i baterii akumulatorowych, służy do badania akumulatorów różnego typu 6 i 12 V oraz układu rozruchowego i ładowania 12 i 24 V.

Nowy model testera MDX-645P, firmy Midtronics, światowego lidera w dziedzinie diagnostyki układów elektrycznych i baterii akumulatorowych, służy do badania akumulatorów różnego typu 6 i 12 V. Urządzenie posiada wbudowaną drukarkę.

Nowy model testera MDX-645, firmy Midtronics, światowego lidera w dziedzinie diagnostyki układów elektrycznych i baterii akumulatorowych, służy do badania akumulatorów różnego typu 6 i 12 V.

Konduktancyjny tester nowej serii MDX-335P to urządzenie do badania baterii 12V typu PB, ŻEL lub AGM, układów rozruchu i ładowania w samochodach osobowych i dostawczych. Tester sprawdza i diagnozuje stan akumulatora, rozrusznika i alternatora. Wersja z drukarką.

Nowe testery serii MDX-300, firmy Midtronics, światowego lidera w dziedzinie diagnostyki układów elektrycznych i baterii akumulatorowych, służą do badania akumulatorów różnego typu oraz układów elektrycznych w samochodach.Wersja z drukarką.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE / ELEKTRONICZNE

MODEL

Testery akumulatorów serii MDX - Midtronics

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

biuro@sosnowski.pl

58 76 16 500

SOSNOWSKI

Printout Example

MIDTRONICS

MDX-P300

MIDTRONICS, INC.
7000 Monroe Street
Willowbrook, IL
60527
630 323 2844

BATTERY TEST

GOOD BATTERY

VOLTS:	12.64V
MEASURED:	541 CCA
RATING:	600CCA
BATT. TYPE:	REGULAR
BATT. LOCATION:	OUT OF VEHICLE
BATT. TEMP:	ABOVE 32°F

STARTER TEST

OK

VOLTS:	10.56V

CHARGING TEST

OK

VOLTS:	14.63V

Version 1.0 ©2006

MDX-650

TEST REPORT

YOUR STORE
STREET
CITY, STATE/PROV
ZIP OR POST CODE
COUNTRY

PHONE NUMBER
WEBSITE

05-23-2008
08:29 PM

BATTERY TEST

GOOD BATTERY

VOLTS	12.48V
MEASURED	759 CCA
RATED	600 CCA
BATTERY TYPE	REGULAR FLOODED
BAT. LOCATION	IN VEHICLE
APPLICATION	AUTOMOTIVE

STARTER TEST

CRANKING NORMAL

CRANKING	11.17V
TIME	.968

CHARGING TEST

NO PROBLEMS

NO LOAD	LOADED
14.25V	14.08V

CONFIG: 192-110023A1

SOSNOWSKI

SOSNOWSKI