



SOSNOWSKI

od 1992

VAS
CERTIFICATE



HOFMANN®



PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE ELEKTROMECHANICZNE



Uniwersalny podnośnik do obsługi zarówno VW UP, oraz pojazdów dostawczych.

Pojemne samodozujące zbiorniki do wytwarzania filmu olejowego na śrubie podnośnika.

Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie kataforetyczne i proszkowe.

Walcowany na zimno gwint śruby podnośnika oraz obrabiane metodą CNC nakrętki ze stopu brązu zapewniają wysoką kulturę pracy i bezawaryjność.

Ostony z elastycznego tworzywa do ochrony śruby podnośnika przed brudem.

Dwa dużej mocy silniki 3,5 kW.

Prosta i pewna mechaniczna synchronizacja kolumn nie wymaga elektronicznego starowania.

Mechanizm szybkiej wymiany podparć.

PODNOŚNIK ELEKTROMECHANICZNY

- VAS 771031 wersja z ramionami asymetrycznymi
- VAS 771033 wersja z ramionami symetrycznymi

	VAS 771031	VAS 771033
Udźwig	3200 kg	4000 kg
Wysokość podnoszenia	1939 mm	1975 mm
Rozstaw pomiędzy kolumnami	2510 mm	2944 mm
Długość ramion przednich	550-1100 mm	725-1430 mm
Długość ramion tylnych	926-1440 mm	725-1430 mm
Szerokość całkowita	3132 mm	3752 mm
Maksymalna szerokość pojazdu	2269 mm	2680 mm
Wysokość punktów podparcia (min-max)	92-152 mm	105-165 mm
Zasilanie	400 V, 3 ph 50 Hz	400 V, 3 ph 50 Hz
Moc silnika	2 × 3,5 kW	2 × 3,5 kW
Czas podnoszenia	44 s	44 s





SOSNOWSKI

od 1992

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

tel. +48 58 76 13 500
fax. +48 58 76 13 510
biuro@sosnowski.pl

www.sosnowski.pl

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia,
dołącz do grona zadowolonych klientów!