



WYPOSAŻENIE
z aprobatą
VOLKSWAGENA



SOSNOWSKI

od 1992

VAS
CERTIFICATE



HOFMANN®



Wyważarki



Montażownice



Podnośniki



Geometria 3D

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

HOT GALVANIZED
POWDER COATED



Wydłużone okresy między przeglądami serwisowymi.

Bezobsługowe tuleje samosmarujące.

Przewody hydrauliczne dla lepszej ochrony poprowadzone wewnątrz profili podnośnika.

Odległość jednostki sterującej do 2,5 m

Montaż w zagłębieniu lub na posadzce

CE stop

Samoodpowietrzający układ hydrauliczny

Podwójnie zabezpieczony antykorozyjnie: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe.

PODNOŚNIK NOŻYCOWY PODPROGOWY VAS 791017

VAS 791017	
Udźwig	3500 kg
Wysokość podnoszenia	1945 mm
Długość cakowita	2160 mm
Szerokość cakowita	2060/2160 mm
Wysokość najazdu	105 mm
Długość platformy	1500-2160 mm
Szerokość platformy	630 mm
Moc silnika	3 kW
Zasilanie	230/400 V, 50Hz
Czas podnoszenia	40 s
Czas opuszczania	40 s
Waga	885 kg

Zabezpieczony przed zerwaniem pneumatycznie zwalnianymi blokadami zębatymi.



Podwójny układ hydrauliczny,

Każda platforma podnoszona przez dwa siłowniki zasilane z niezależnych pomp.

Mechanizm szybkiej blokady ramp wjazdowych jednym ruchem dźwigni.





SOSNOWSKI

od 1992



WYPOSAŻENIE
z aprobatą
VOLKSWAGENA

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

tel. +48 58 76 13 500

fax. +48 58 76 13 510

biuro@sosnowski.pl

www.sosnowski.pl

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia,
dołącz do grona zadowolonych klientów!